

Link do produktu: <http://energosc.klep.pl/piec-dynamiczny-plaski-dimplex-xle-125-nowosc-p-734.html>



Piec dynamiczny płaski DIMPLEX XLE 125 - NOWOŚĆ

Cena	2 965,00 zł
Cena poprzednia	3 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Promocja! Teraz DOSTAWA GRATIS!

- oferta ważna do 31.01.2021

Kompaktowe piece akumulacyjne Dimplex XLE to wydajne urządzenia zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ogrzewaniu, które charakteryzuje wysoka jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Urządzenia reprezentują nowy standard magazynowania ciepła, podnosząc poprzeczkę w stosunku do konwencjonalnych pieców akumulacyjnych. Wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym, elektronicznym termostatem i wygodnym panelem obsługowym z wyświetlaczem LCD, a także funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika. Funkcja „Eco-Start” automatycznie decyduje o czasie załączenia pieca akumulacyjnego w celu osiągnięcia wymaganej temperatury. Funkcja „otwarte okna” zapewnia znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych, która automatycznie zmniejsza moc grzewczą w celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien. XLE wyposażone są w intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD, wbudowany wentylator, cicho i wydajnie pomaga rozprasać ciepło w pomieszczeniu. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wzornictwo sprawiają, że piece akumulacyjne XLE są doskonałym wyborem w nowoczesnym jak i komercyjnym budownictwie mieszkaniowym.



Zalety (cechy urządzeń serii XLE)

- Wysoka jakość wykonania i atrakcyjny wygląd.
- Elektroniczny termostat zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- Sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
- 24-godzinny oraz 7-dniowy timer pozwalający definiować czas nagrzewania i temperaturę.
- Funkcja „Eco-Start” – grzejnik decyduje o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą w celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- Płaska konstrukcja o głębokości 182mm.
- Elegancki i ponadczasowy wygląd urządzenia, kolor obudowy biały RAL 9010
- Wbudowany wentylator, który cicho i wydajnie pomaga rozprzecznić ciepło w pomieszczeniu.
- Zakres regulacji temperatury od 7oC do 26oC (dokładność pomiaru +/- 0.2oC)
- Stopień ochrony IPX4, klasa ochrony II.
- W zestawie nóżki montażowe do rozłożenia ciężaru po przymocowaniu pieca do ściany.



Moc: 2,76 kW
Wymiary: wys. x szer. x gł. [mm] 749 x 947 x 182
pojemność cieplna: 19,32 kWh
waga: 133 kg
zasilanie: 1/N/PE 230-240 V/50Hz
kolor: biały (RAL 9016)

Masz wątpliwości? Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Twoje pytania. [Napisz lub zadzwoń.](#)

